

# **REFERAT Natur-, Miljø- og Klimaudvalget d. 23-09-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 23. september 2014 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 187

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima.....	3
Vindmølleprojekt ved Gedmose indenfor område 34.T.11 i Holstebro Kommuneplan 2013 - 2025...	4
Forudgående høring - vindmøller nordøst for Skave.....	6
Retningslinjer for administration af VE-lovens Grøn ordning.....	7
Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro - VVM-redegørelse.....	9
Grundvandsbeskyttende tiltag ved bortforpagtning af arealer ejet af Holstebro Kommune.....	10
Afvandingsmæssige problemer i Afløb fra Græmkær, Vester Husby.....	12
Fremtidig sund fiskebestand i Nissum Fjord med tilløb.....	14
Forslag til tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.....	15
Ansøgning om dispensation for afstandskrav til skel.....	17
Beslutning fra kommissarius vedr. stiovergang i Ulfborg.....	18
Forslag til mødekalender for Udvalget for Natur, Miljø og Klima 2015.....	19
Budgetopfølgning pr. 31. august 2014, Udvalget for Natur, Miljø og Klima.....	20
Lukket: Meddelelser.....	21

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen til møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima**

00.01.00-A26-8-13

### **Beslutning**

Indstilling godkendt.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 2: Vindmølleprojekt ved Gedmose indenfor område 34.T.11 i Holstebro Kommuneplan 2013 - 2025**

01.02.00-P20-4-14

### **Sagsfremstilling**

SH/JLH - UNMK

Holstebro Kommune har modtaget anmeldelse af vindmølleprojekt ved Gedmose indenfor kommuneplanens område 34.T.11. Projektet består af 4 vindmøller med en højde på 150 meter. Vindmøllerne opstilles to og to i forlængelse af de eksisterende to rækker af vindmøller. De eksisterende 12 vindmøller har en totalhøjde på 67,5 - 69 meter.

Det fremgår af kommuneplanen, at der indenfor området kan opstilles indtil 8 nye møller med en totalhøjde imellem 100 og 125 meter. Vindmøllerne skal placeres i to parallelle rækker. Møllernes totalhøjde skal dog holdes under det hindringsfri plan, der måtte fremgå af en godkendt flyveplads kodeciffer 1 - jf. BL 3-1. Der fremgår ikke krav om, at de eksisterende vindmøller skal være nedtaget forud for opstilling af nye.

De anmeldte vindmøller er med en totalhøjde på 150 meter 25 meter højere end den maksimale højde, der fremgår af kommuneplanen. Planlægning for det anmeldte projekt vil dermed ikke kunne realiseres, medmindre den maksimale højde ændres ved vedtagelse af et kommuneplantillæg.

Vestforsyning argumenterer med, at fire vindmøller med en totalhøjde på 150 meter giver en samfundsøkonomisk gevinst, der er 33 % bedre, og en forventet el-produktion der er 22 % højere, end ved et vindmølleprojekt med 6 vindmøller, der overholder den i kommuneplanen fastsatte totalhøjde på 125 meter.

Udvidelsen af vindmølleområdet, og dermed muligheden for at opstille flere vindmøller ved Gedmose, blev givet i forbindelse med vedtagelse af Vindmølleplanen (kommuneplantillæg nr. 14 til Holstebro Kommuneplan 2009). Ved denne stillingtagen indgik visualiseringer af et vindmølleprojekt bestående af seks vindmøller med en totalhøjde på 118 meter.

Vedlagt er nye visualiseringer for det anmeldte vindmølleprojekt med fire 150 meter høje vindmøller. Visualiseringerne danner et godt indtryk af, hvorledes de fire 150 meter høje vindmøller fremstår sammen med de 12 eksisterende vindmøller, der med deres højde på 67,5 - 69 meter er under halvt så høje.

De fire anmeldte vindmøller står udenfor det hindringsfri plan nævnt i kommuneplanens rammer for området. Umiddelbart vurderes det, at vingeoverslag ind over det hindringsfri plan også undgås. I forbindelse med udvidelsen af vindmølleområdet blev det hindringsfrie plan defineret i rammerne for vindmølleområdet, som en delvis imødekomme af indsigelserne fra Lindtorp Flyvecenter. Til orientering kan det oplyses, at Lindtorp Flyvecenter også i forbindelse med høring af forslag til Kommuneplan 2013 - 2025 fremsendte indsigelse med muligheden for, at opstille nye vindmøller ved Gedmose.

Støjberegninger for projektet (og de eksisterende vindmøller) nord herfor viser et støjniveau, der går meget tæt på støjgrænserne. Der er endnu uafklaret, hvilken kildestyrke for de eksisterende vindmøller, der skal danne udgangspunkt for beregningerne. Kendskab til de eksisterende vindmøllers støjniveau er nødvendigt for at beregne, hvor meget støj der vil kunne accepteres fra de nye vindmøller, uden at lovgivningens støjkrav overskrides. Støjmålinger på de eksisterende vindmøller har indtil videre ikke kunnet opdrives, og Vestforsyning er ikke indstillet på, at bekoste støjmåling af de eksisterende vindmøller i denne fase af processen. I de foreliggende beregninger er i stedet brugt erfaringstal (tabelværdier) for de eksisterende vindmøller.

### **Indstilling**

Det indstilles at Udvalg for Natur, Miljø og Klima beslutter:

- om der skal arbejdes videre med det anmeldte projekt med henblik på udarbejdelse af et kommuneplantillæg for ændret maksimal højde (totalhøjde på op til 150 meter), eller
- om den maksimale højde på 125 meter skal fastholdes.

### **Beslutning**

Udvalget besluttede, at fastholde de nuværende retningslinjer i kommuneplanen.

Udvalget opfordrer til, at ansøger går i dialog med de eksisterende vindmølleejere om et fælles projekt.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 3: Forudgående høring - vindmøller nordøst for Skave**

01.02.00-K04-1-14

### **Sagsfremstilling**

SH/JLH - UNMK

Teknik og Miljø har den 4. juli 2014 modtaget en VVM-anmeldelse fra Lemvigegnens Landboforening for et vindmølleprojekt beliggende i vindmølleområde 34.T.07 nordøst for Vemb. Der er tale om en fornyet anmeldelse af tidligere modtaget anmeldelse af 20. december 2013.

Ifølge Holstebro Kommuneplan 2013 - 2025 kan der opstilles op til 4 møller på ret linje med en totalhøjde imellem 125 og 150 meter indenfor område 34.T.07. Det anmeldte projekt består af tre vindmøller på ret linje med en totalhøjde på op til 150 meter. Det forudsættes, at tre ejendomme i området nedlægges.

I henhold til Planlovens § 11g skal der udarbejdes en redegørelse for anlæggets miljømæssige konsekvenser. Forud for igangsætning af arbejdet med redegørelsen for anlæggets forventede væsentlige påvirkninger på miljøet offentliggøres en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg, samt indkaldelse af ideer og forslag til brug for fastlæggelsen af redegørelsens indhold. Opstilling af vindmøllerne forudsætter endvidere udarbejdelse af en lokalplan. Denne skal miljøvurderes og miljøvurderingen vil indarbejdes i VVM-redegørelsen, så denne antager form af en kombineret VVM-redegørelse/miljøvurdering.

Vedlagt er udkast til debatoplæg, der vil blive udsendt i forudgående høring i fire uger i perioden fra den 22. september til den 20. oktober 2014.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Udvalget for Natur, Miljø og Klima tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Indstilling tiltrådt.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Punkt 4: Retningslinjer for administration af VE-lovens Grøn ordning

00.30.00-A26-1-10

### Sagsfremstilling

SH/NS – UNMK

Byrådet besluttede den 19.8.2014 at sende sagen tilbage til Udvalget for Natur, Miljø og Klima med henblik på en fastlæggelse af retningslinjer for tildeling af tilskud jf. Grøn Ordning (vindmøllepenge).

Grøn ordning, der er en del af VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), indebærer, at kommuner kan søge om tilskud til initiativer, som skal fremme lokal accept af nye vindmøller på land. Den 16.6.2010 vedtog Økonomiudvalget et sæt retningslinjer for, hvordan Holstebro Kommune skal administrere ordningen.

Økonomiudvalget besluttede også, på baggrund af en tilkendegivelse fra Udvalget for Natur, Miljø og Klima, at midlerne fra ordningen skal anvendes i området, hvor møllerne opstilles, og at borgerne og foreninger m.v. i området inddrages i processen.

Økonomiudvalget besluttede den 10.4.2013, at kompetencen fremover ligger i Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

Energinet.dk administrerer ordningen og beregner for hver kommune en økonomisk ramme på 0,4 øre pr. kWh for 22.000 fuldlasttimer for hver vindmølle, som er nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere, bortset fra visse møller tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Det betyder, at rammen vokser med 88.000 kr. pr. installeret MW. Pengene til den grønne ordning opkræves hos el-forbrugerne som et PSO-bidrag (Public Service Obligation).

Grøn ordning opererer med to økonomiske rammer: En tilsagnsramme med både planlagte og nettilsluttede møller og en udbetalingsramme med allerede nettilsluttede møller. Dette skyldes, at kommunerne, inden et projekt påbegyndes, skal søge om tilsagn i forhold til midlerne på tilsagnsrammen og efter projektets færdiggørelse skal søge om udbetaling af midlerne på udbetalingsrammen.

Tilskud kan gives til udgifter, som Byrådet afholder til:

- Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i kommunen, eller
- Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen

Der kan kun søges til projekter, der ikke er igangsat. Det areal eller den bygning, hvor der skal foretages et anlægs- eller byggearbejde, skal være ejet af kommunen, en forening eller lignende. Herudover skal bygningerne, anlægget eller arealet også benyttes til offentlige formål (til nytte for offentligheden), og på lige vilkår være alment tilgængelige for befolkningen som helhed.

Der er mulighed for at søge om midler til mange forskellige projektyper, eksempelvis:

- Etablering eller renovering af forsamlingshuse, sportshaller, spejderhytter, fælleshytter, udendørs fitnessredskaber, byparker o.l. Tiltag i naturen f.eks. landskabspleje, arealpleje, naturstier og lignende.
- Kulturelle og informative aktiviteter - eksempelvis definerede og afgrænsede aktiviteter i form af undervisning og undervisningsmateriale.

Vedtagelsen af vindmølleplanen for Holstebro Kommune i 2013 har betydet, at en række vindmølleprojekter nu ”står i kø”. Følgende projekter vil fra nu og de næste godt 2 år generere til sammen ca. 6,9 mio. kr. til Grøn ordning.

- 3 vindmøller syd for Ejlsing: 84.067 kr. (restbeløb)
- 4 vindmøller øst for Tvis: 1.161.600 kr. (nettilsluttet og til rådighed nu)
- 12 vindmøller nordøst for Vemb: 3.484.800 kr. (planlægningsfasen og til rådighed ultimo 2015)

Projekter under udvikling:

- Vindmøller sydvest for Hogager (ca. 4.800.000 kr. – nettilslutning medio 2016)
- Vindmøller nordøst for Skave (ca. 870.000 kr. - nettilslutning medio 2016)

Følgende retningslinjer gælder i dag (vedtaget i 2010 og 2013).

- Borgere og foreninger inddrages med henblik på at komme med forslag til anlægsarbejder og kulturelle og informative aktiviteter. Det kan ske i planlægningsfasen med udgangspunkt i tilsagnsrammen eller når møllerne er nettilsluttede.
- Midlerne fra ordningen skal anvendes i området, hvor møllerne opstilles
- Forslagene fra borgere, foreninger og forvaltningen kan derpå forelægges relevante afdelinger i forvaltningen med henblik på teknisk afklaring og efterfølgende politisk prioritering.
- I forbindelse med den administrative behandling forespørges Energinet.dk om projekternes lovlighed i forhold til VE-loven.
- I forbindelse med den tekniske vurdering indgår en foreløbig vurdering af, om foreslåede anlægsarbejder og kulturelle og informative aktiviteter kan erstatte anden finansiering i henhold til det kommunale budget.
- Den politiske prioritering foregår som udgangspunkt kun i Udvalget for Natur, men Økonomiudvalget og øvrige fagforvaltninger inddrages, hvor det er relevant.

## **Indstilling**

Det indstilles at:

- retningslinjer til administration af VE-lovens Grøn ordning drøftes
- evt. reviderede retningslinjer sendes til drøftelse og beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet

## **Beslutning**

Udvalget anbefaler overfor Byrådet, at hidtidig praksis fastholdes.

Det indstilles, at retningslinjerne præciseres så de kommer i overensstemmelse med hidtidig praksis:

"Midlerne fra ordningen skal anvendes i området, hvor møllerne opstilles" ændres til

"Midlerne fra ordningen anvendes, så vidt muligt, i området hvor møllerne opstilles, men med skyldige hensyn til at projekterne skal komme så mange borgere til gavn som muligt".

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 5: Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro - VVM-redegørelse**

01.16.06-P20-1-13

### **Sagsfremstilling**

FLS/BT – UNMK – BY

Helikopterlandingspladsen blev etableret i 2011 som en forsøgsordning. Holstebro kommune har tidligere afgjort, at helikopterpladsen som sådan kunne etableres uden VVM-pligt i en 2-årig forsøgsperiode. VVM-reglerne giver ikke mulighed for yderligere forlængelse.

Holstebro Kommune har således udarbejdet forslag til kommuneplantillæg med ledsagende VVM-redegørelse, der vil muliggøre fortsat anvendelse af helikopterlandingspladsen.

Forud for igangsættelsen af arbejdet med redegørelsen for anlæggets væsentlige påvirkninger af miljøet, blev offentliggjort et debatoplæg, som er en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg, samt indkaldelse af ideer og forslag til brug for fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold. Debatfasen strakte sig fra 14. november 2013 – 12. december 2013.

Der indkom i alt 3 indlæg.

1 indlæg fra en beboer i en afstand af ca. 170 m fra landingspladsen angiver støjgener, især om natten, og foreslår at helikopterpladsen placeres f. eks. i et af industriområderne.

Både forhold vedr. støj og denne alternative placering behandles i redegørelsen.

1 indlæg, også fra en beboer tæt på, angiver, at der ikke opleves gener, og at pengene til VVM burde bruges på syge/ældre.

Herudover oplyste Miljøstyrelsen, at der fornylig er kommet et tillæg til flystøjvejledningen. Holstebro kommune er opmærksom på dette.

Planen skal sendes i offentlig høring i minimum otte uger, før Byrådet kan tage stilling til endelig vedtagelse.

Udkast til VVM-redegørelsen og kommuneplanretningslinier, samt de indkomne indlæg i debatfasen medfølger som bilag til dagsordenspunktet.

Holstebro Kommune har vurderet, at den gældende lokalplan, der udlægger området til offentlige formål, rummer mulighed for aktiviteten. Der skal således ikke udarbejdes ny lokalplan.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Udvalget for Natur, Miljø og Klima overfor Byrådet anbefaler:

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 med ledsagende VVM-redegørelse godkendes og fremlægges i offentlig høring.

### **Beslutning**

Indstilling tiltrådt.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# Punkt 6: Grundvandsbeskyttende tiltag ved bortforpagtning af arealer ejet af Holstebro Kommune

09.08.00-P00-1-14

## Sagsfremstilling

FLS/KMM - UNMK

Holstebro Kommune har flere arealer, der er bortforpagtet til blandt andet landbrugsdrift. For 176 ha skal forpagtningsaftalerne genudbydes nu. I den forbindelse vil det være relevant at indarbejde grundvandsbeskyttende tiltag i forpagtningsaftalerne.

### Pesticider

I Vandforsyningsplanen, som er godkendt af byrådet d. 21. september 2010, er en af målsætningerne at beskytte drikkevandet ved at anvendelsen af pesticider begrænses mest muligt, og der er indskrevet to retningslinjer:

7.2: Kommunen vil arbejde for, at begrænse brugen af pesticider mest muligt på de kommunale arealer

7.3: Kommunen kan ved (gen-)forhandling af forpagtningsaftaler vedrørende kommunal jord indføre generelt forbud mod anvendelse af pesticider

Begrænset brug af pesticider er overført til indsatsplanerne for Frøjk og Holstebro vandværker, der er godkendt af byrådet d. 22. februar 2011. Her er beskrevet som indsats, at der kun undtagelsesvis må benyttes pesticider på offentlige arealer indenfor indsatsområder.

Kommunerne, regionerne og staten har i 2007 indgået en aftale om aktivt at virke for, at brugen af pesticider i offentlig regi afvikles. De arealer, der er indgået aftale om, er de der ejes, vedligeholdes eller drives af kommune, region eller stat.

Heden og Fjorden skønner, at hvis Holstebro Kommune følger de nævnte retningslinjer fra Vandforsyningsplanen vil forpagtningsaftalerne falde med ca. 1500 kr/ha fra ca. 3300 kr/ha til 1800 kr/ha, der svarer til betalingsrettighederne.

Århus Kommune har sammen med Århus Vand erfaringer med at indgå dyrkningsaftaler til grundvandsbeskyttelse. De oplyser, at de kunne få 1000 til 1200 kr/ha mere ved pesticidforbud på de lidt større sammenhængende arealer, og 500 til 1000 kr/ha mere på andre arealer. På de helt små arealer <

42 % af de bortforpagtede arealer ligger indenfor OSD eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Indenfor disse arealer er det særligt vigtigt, at der sker grundvandsbeskyttende tiltag.

Det skal besluttes, om ovenstående beslutninger om, at der i de fremtidige forpagtningsaftaler på kommunale arealer kan indarbejdes et forbud mod anvendelse af pesticider, skal følges og om det udelukkende indarbejdes i forpagtningsaftaler på arealer indenfor OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger eller gælder alle forpagtningsarealer.

### Nitrat

Indenfor NitratFølsomme Indvindingsområder (NFI) sættes der i forbindelse med miljøgodkendelser af landbrug krav om en udvaskning svarende til maksimalt planteavlensniveau. Dette vil også blive indarbejdet i de kommende forpagtningsaftaler på kommunalt ejede arealer, der ligger indenfor NFI. Af de 176 ha, der skal genforhandles, er 28 ha NFI, hvilket svarer til 16 %.

## Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Natur, Miljø og Klima beslutter:

- at der i kommende forpagtningsaftaler på kommunalt ejede arealer indarbejdes, at der indenfor NFI maksimalt må være en nitratudvaskning, der svarer til planteavlensniveau,
- om der i kommende forpagtningsaftaler på alle kommunalt ejede arealer indarbejdes at der ikke må anvendes pesticider eller
- om der i kommende forpagtningsaftaler indenfor OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger indarbejdes, at der ikke må anvendes pesticider.

## Beslutning

Udvalget besluttede,

- at der i kommende forpagtningsaftaler på kommunalt ejede arealer indarbejdes, at der indenfor NFI maksimalt må være en nitratudvaskning, der svarer til planteavlsniveau.

Udvalget besluttede, med henvisning til forventede reducerede lejeindtægter, at det indstilles overfor Økonomiudvalget,

- at der i kommende forpagtningsaftaler indenfor OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger indarbejdes, at der ikke må anvendes pesticider.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Punkt 7: Afvandingsmæssige problemer i Afløb fra Græmkær, Vester Husby

06.02.11-G01-7-13

### Sagsfremstilling

FLS/FK - UNMK

I de sidste år har der i stigende grad været utilfredshed med afvandingsforholdene i sommerhusområdet Vester Husby. Specielt i den forløbne vinter 2013-2014 med store nedbørsmængder har der været temmelig vådt i området. Også Husby Vest Vandværk har haft problemer med at komme af med både overfladevand og filterskyllevand til den rørlagte bæk.

Udvalget for Natur, Miljø og Klima har været på besigtigelse af området og det blev besluttet at foretage en TV-inspektion af rørlægningen. Udgiften til en nødvendig spuling (65.000 kr.) og TV-inspektion (65.000 kr) løb op til ialt 130.000 kr.

TV-inspektionen viser at ledningen er nedslidt og trænger til renovering. Der er flere steder alvorlige revner og huller samt sammenpresninger af de gamle betonrør, ligesom der flere steder er forskubninger af samlingerne i rørene.

Der blev ved TV-inspektionen fundet to uventede forhold. For det første var der store okkerbelægninger i de rør, der modtager vand fra Husby Vest Vandværk (markeret med rødt på kortbilaget). Der var ikke nævneværdige okkerbelægninger i øvrige rør (markeret med blå på kortbilaget). Okkerbelægningerne i rørene kunne ikke ses i brøndene. Teknik og Miljø har ikke tidligere set sådanne okkerbelægninger.

For det andet var der på en 106 m lang strækning syd for Svollingvej indsat et plastrør på 315 mm inde i det gamle 450 mm betonrør. Både de store okkerbelægninger og den formindskede dimension med plastrøret, nedsætter vandføringsevnen væsentligt. Plastrørets dimension er for lille i henhold til regulativet for vandløbet, og det påhviler kommunen at bringe det i overensstemmelse med regulativet. Plastrøret kan ikke ses i brøndene.

Efter drøftelser med vores vandløbsentreprenør er der fremkommet følgende muligheder til renovering af ledningen:

1. Det mest presserende er, at få udskiftet 165 m ledning nedstrøms for Svollingvej, hvoraf det indskudte plastrør udgør 106m og hvor der er 3 alvorlige skader på røret på den resterende 59 m lange strækning. Overslagspris 210.000 kr.
2. Ledningens øvrige del renoveres på en strækning af 650 m ved en såkaldt strømpeføring som det kendes fra spildevandsteknik. Derved vil rørledningen fremstå som nyrenoveret med de dimensioner som betonledningen har i dag. Det skal bemærkes, at rørdimensionen springer lidt op og ned på strækningen fra Svollingvej til udløbet ved Bækbyvej. Den samlede pris for en strømpeføringsløsning på den 650 m lange strækning, har en overslagspris på 600.000 kr.
3. En udskiftning af alle rør på hele rørstrækningen fra Svollingvej og ned til udløbet i Græmgrøft ved Bækbyvej vil overslagsmæssigt løbe op i 1,0 mio. kr. Ved udskiftning af rørene kan man vælge at gå en dimension op, så der bliver brugt 500 mm plastrør på hele strækningen. Det vil forøge vandafledningskapaciteten i hele ledningen. Ved en omlægning af hele ledningen vil det blive nødvendigt at fjerne en del træer omkring ledningen.
4. En åbning af vandløbet til erstatning for rørene vil overslagsmæssigt løbe op i 400.000 - 600.000 kr. Denne løsning vil indbefatte fjernelse af en hel del træer og bortkørsel af jord og bækken vil blive synlig i terrænet. Vandafledningskapaciteten i et åbent vandløb vil være væsentligt større end i en rørledning.

Rørledningen vurderes at være i så dårlig stand, at den bør renoveres eller omlægges. Der er i punkt 1-4 beskrevet forskellige muligheder for renovering eller omlægning.

Teknik og Miljø anbefaler løsning 4, da et åbent vandløb har størst kapacitet og giver et bedre vandmiljø. Løsning 1 kombineret med 2 eller løsning 3 vil også være brugbare løsninger. Det anbefales, at der indledes drøftelser med lodsejerne om hvilken løsning de foretrækker og at der udarbejdes et udkast til omkostningsfordeling.

## **Indstilling**

Det indstilles at Udvalget for Natur Miljø og Klima beslutter:

- at der indledes drøftelser med de berørte lodsejere om en evt. åbning af ledningen på hele strækningen, som alternativ til en ny rørledning eller strømpeforing kombineret med udskiftning af 165 m rør.

## **Beslutning**

Udvalget besluttede, at Aksel Gade (V) er inhabil i sagen.

Udvalget besluttede, at kommunen udbedrer 165 m ledning, nedstrøms for Svollingevej, til overholdelse af regulativ.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 8: Fremtidig sund fiskebestand i Nissum Fjord med tilløb**

01.05.09-P17-2-13

### **Sagsfremstilling**

FLS/JL - UNMK

Et dialogforum er nedsat af Naturerhverv med henblik på at skabe et fremtidigt bæredygtigt fiskeri i Nissum Fjord. Der tages stilling til en foreslået 5 års heltfredning og en overordnet målsætning for fiskeriet i Nissum Fjord og tilløb.

Naturerhverv har nedsat et dialogforum omkring fiskeriet i Nissum Fjord med tilløbsåer. Fjordkommunerne i oplandet er repræsenteret sammen med en række repræsentanter fra erhvervs- og bierhvervsfiskere, fritidsfiskere, sportsfiskere samt havne omkring fjorden, der skal forsøge at opnå enighed omkring en fremtidig bæredygtig forvaltning af fiskeriet i Nissum Fjord og tilløbsåer.

NaturErhverv har bedt repræsentanterne i udvalget om at give tilbagemelding omkring en lokal overordnet målsætning for fiskeriet i fjorden (bilag) samt et forslag fra sportsfiskerne repræsenteret i Sømmenslutningen ved Storå (SVS) om en 5 årig fredning af fiskearten helt i Nissum Fjord. Helten understøttes i dag af udsætninger og har en meget svingende bestand.

Teknik og Miljø vurderer, at det med baggrund i kommunens naturpolitik (2011) giver god mening at støtte tiltag, der sikrer sunde bæredygtige fiskebestande, der er uafhængige af udsætninger.

Det vil være en god start for en fremtidig bæredygtig forvaltning af fjordfiskeriet, at frede heltbestanden i 5 år. DTU Aqua har dermed mulighed for at følge bestandsudviklingen. Det vil give en viden, der kan danne baggrund for fastsættelse af regler for det fremadrettede fjordfiskeri.

Fredes heltbestanden i 5 år, vil der stadig være mulighed for garnfiskeri efter skrubber, gedder, aborre og sild.

En fredning af heltbestanden i 5 år vil samtidig gøre det muligt at se, hvordan havørredbestanden vil udvikle sig i fjorden - gennem fangster i Storå og i de restaurerede tilløb til Storå, hvor der de senere år er gennemført omfattende fiskeundersøgelser. Havørred fanges i ukendt omfang som bifangst i heltfiskeriet.

### **Indstilling**

Det indstilles at Udvalget for Natur, Miljø og Klima beslutter:

- at en femårig fredning af helt i Nissum Fjord med tilløb anbefales
- at det foreliggende forslag til en lokal overordnet målsætning for bæredygtighed i fiskeriet i Nissum Fjord anbefales.

### **Beslutning**

Udvalget opfordrer til, at dialogforum enes om en handlingsplan, der både sikrer en bæredygtig bestand af helten og tager hensyn til fiskeriet i fjorden.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# Punkt 9: Forslag til tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016

06.00.05-P00-7-13

## Sagsfremstilling

FLS/ALK - UNMK - ØK – BY

”Forslag til tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016”, jf. bilag 1, fremlægges med henblik på beslutning om at sende forslaget i offentlig høring i 8 uger.

Forslaget til tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §32. Forslaget skal betragtes som det årlige tillæg til planen, der udarbejdes i samarbejde med Vestforsyning Spildevand A/S, jf. det årshjul, der er vedtaget at gælde for udarbejdelse af årlige tillæg til spildevandsplanen m.v.

Kommunens administrationsgrundlag i forhold til vandmiljøet, jord og grundvand er fortsat retningslinier, krav og målsætninger fra Regionplan 2005 fra Ringkøbing Amt indtil der foreligger en endelig vedtaget Vandplan. Da Vandplanen imidlertid bygger på den nyeste viden i forhold til recipienttilstand og da det må forventes, at det i hovedtræk vil være de Vandplaner som blev sendt i høring juni 2013/juni 2014 som bliver vedtaget med udgangen af 2014, der vil arbejdes videre på, vil kommunen i sin administration tage udgangspunkt i denne i det omfang, at retningslinierne, kravene og miljømålene er i overensstemmelse med Regionplanen. Tillægget er således i hovedtræk tilrettet de ændringer, der fremgår af de seneste udkast til Vandplanerne.

Vestforsyning Spildevand A/S's tids- og investeringsplan er indarbejdet således, at projekterne der er relateret til selskabet, kan gennemføres indenfor prisløftet. Der er foretaget omprioriteringer af separeringsprojekter og tidsmæssige forskydninger af tidligere prioriterede projekter. Således er eks. separering af Husby og Staby udskudt til efter planperioden, mens separering af dele af Vinderup By er udsat i planperioden. I stedet er renovering af Poppelalle prioriteret, som akut projekt samt forbedring af regnvandsafledning på Egevej i Vemb.

Der er igangsat projekter til minimering af den hydrauliske belastning af vandløbene Frøjk Bæk og Lægård Bæk.

Der er ca. 19 nye ejendomme i det åbne land, der planlægges kloakeret. Af disse er 8 landbrugsejendomme og 2 ejendomme er virksomheder. Grundejerne vil blive orienteret med brev.

To ejendomme i Vester Husby ansøgte sidste efterår om fritagelse for tilslutning til kloak. Ansøgningerne er vedlagt som bilag 2a-b. Det er Teknik og Miljø's vurdering, at beslutningen om kloakering af alle ejendomme skal fastholdes. De to ejendomme skal indenfor nær fremtid have nye spildevandsanlæg. Vestforsyning Spildevand A/S vil i dialog med lodsejere etablere installationerne, så de medfører færrest mulige gener, bl.a. i forhold til de æstetiske hensyn i området.

I det åbne land er tidsplanen for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning udskudt et år således, at de sidste ejendomme i det åbne land får påbud i 2016. I forbindelse med den seneste høring af Vandplanerne er fristen for forbedret spildevandsrensning i det åbne land udskudt med et år, dvs. til udgangen af 2016.

Retningslinier for etablering af faskiner er blevet ajourført, og i den forbindelse er det foreslået, at der indføres en bagatelgrænse for meddelelse af tilladelse til nedsivning af tagvand fra skure, garager og øvrige bygningsarealer under 50 m<sup>2</sup>. Det foreslås at være tilstrækkeligt blot at anmelde nedsivningen sammen med byggeansøgningen vedlagt kloaktegning.

Det foreslås endvidere, at det ud fra forsigtighedsprincippet besluttes, at der som udgangspunkt ikke kan nedsives i faskine indenfor 300 meter zonen til almene vandforsyningsboringer.

Retningslinier for tilslutning af overfladevand til forsyningens kloak er blevet præciseret/udddybet og der arbejdes på et dokument, der skal hjælpe den enkelte virksomhed til at beregne, hvor store mængder vand der kan afledes til forsyningens regnvandskloak og eks. hvor stort bassin virksomheden skal etablere på egen grund.

Spildevandsplanen har inddraget det nye skrift 30 vedrørende dimensionsgivende regnhændelser og klimafaktorer i forbindelse med dimensionering af bassiner og ledninger.

Tillægget til Spildevandsplanen er omfattet af Lov om vurdering af planer og programmer. Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at tillægget ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til den

miljøvurdering, der blev foretaget i forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen i 2011. I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, indstilles det derfor, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Af bilag 1 – Forslag til tillæg nr. 3. til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 redegøres for samtlige tilføjelser samt ændringer m.v. af den gældende spildevandsplan for Holstebro Kommune.

Det i bilag 1 vedlagte forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016, foreslås fremlagt i en offentlighedsperiode på 8 uger, med henblik på at indhente kommentarer og indsigelser fra borgere og interessenter. Det er kun de farvede tekstrettelser samt kloakoplåndskort og bilag, hvor der er ændringer jf. beskrivelse i bilag 1, som foreslås sendt i offentlig høring.

Udkast til spildevandsplanens tekst, kort- og bilagsdel kan ses på kommunens internet (fra onsdag den 17. september kl. 12.00):

<http://www.holstebro.dk/Tillaeg3-til-spildevandsplan-2014-9468.aspx>

I høringsperioden vil spildevandsplanen blive lagt på kommunens hjemmeside.

Efter høringsperioden og vurdering af evt. kommentarer og indsigelser vil et endeligt forslag til tillæg nr. 3. til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016 blive forelagt til endelig godkendelse. Herefter vil spildevandsplanen blive opdateret med tillæg nr. 3 på kommunens hjemmeside.

## **Indstilling**

Det indstilles, at Udvalget for Natur, Miljø og Klima overfor Byrådet anbefaler:

- at tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring.
- at der ikke foretages miljøvurdering og udarbejdes miljørapport

## **Beslutning**

Indstilling tiltrådt.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Punkt 10: Ansøgning om dispensation for afstandskrav til skel

09.17.18-P19-6-14

### Sagsfremstilling

FLS/HK - UNMK

Der er modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af gyllebeholder nærmere end husdyrlovens afstandskrav om 30 meter til naboskel, jf. bilag 1.

Teknik og Miljø har bedt ansøger begrunde, at gyllebeholderen ikke kan placeres andre steder. Det er oplyst, at den nye gyllebeholder ønskes placeret nord for den eksisterende gyllebeholder, og at placering, er valgt bl.a. for at tage hensyn til nærmeste nabo (ca. 158 m) samt placering af den eksisterende beholder og grøfter (ca. 111 m) i landskabet. Den valgte placering begrundes endvidere med, at gyllebeholderen placeres i et område, hvor der allerede er beplantet, hvilket betyder, at tanken syner mindre i landskabet, marken forbliver brugbar og ny beplantning bliver naturligt i landskabet. Begrundelsen fremgår af bilag 2.

Som det fremgår af bilag 2 er den ansøgte placering af gyllebeholderen ligeledes beliggende inden for fortidsmindebeskyttelseslinien. Holstebro Kommune har den 23-06-2014 givet dispensation efter Lov om naturbeskyttelse § 65, stk. 3 jf. § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinien) til den ansøgte placering. Denne dispensation er ikke blevet påklaget.

Teknik og Miljø har følgende bemærkninger til placeringen:

- Gylletanken ønskes placeret hhv. 22 og 25 meter fra naboskel. I henhold til husdyrloven er afstandskravet 30 meter til naboskel.
- Holstebro Kommune ejer matrikel 2a og 3c, begge Sahl Hede, Sahl, der ligger inden for beskyttelseszonen på 30 meter.
- De berørte matrikler er en del af Sahl Plantage, der forligger ikke vedtagne eller kommuneplanrammeforslag for matriklen, og ved intern høring har kommunens skovfaglige medarbejder udtalt, at den ønskede placering ikke vil få negativ indflydelse på de rekreative- eller skovmæssige værdier (bilag 3).

Det er således Teknik og Miljø's vurdering, at den ansøgte placering hhv. 22 og 25 meter fra naboskel ikke vil medføre øgede gener for den fortsatte drift af Sahl Plantage eller for de rekreative værdier i området.

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget for Natur, Miljø og Klima beslutter:

- at der gives dispensation for afstandskrav til naboskel.

### Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# Punkt 11: Beslutning fra kommissarius vedr. stiovergang i Ulfborg

05.01.25-G01-2-13

## Sagsfremstilling

AV/PHA - UNMK

Formanden for Udvalget for Natur, Miljø og Klima har anmodet om, at få sagen i udvalget.

Teknisk Udvalg behandlede sagen på møde den 19. august 2014 med nedenstående tekst og beslutning.

Der har været afholdt besigtigelsesforretning vedr. lukning af flere jernbaneoverkørsler.

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 25. marts, at der overfor Banedanmark stilles krav om, at overgangen i Ulfborg sikres, evt. ved en niveaufri overgang.

Kommissionen besluttede at tiltræde Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overgangen i Ulfborg. Af protokollen fremgår desuden ”Med henvisning til, at kommissariatet ikke har modtaget Holstebro Kommunes eller politiets udtalelse til de fremtidige forhold på Torstedvej, tages der dog ved kommissionens beslutning forbehold herfor”.

Ved mødet, da kommissionens beslutning blev fremlagt, blev Banedanmark og Holstebro Kommune spurgt, om de ville indgå i en dialog vedr. eventuelle tiltag for at lempe generne ved lukning af overgangen. Både Banedanmark og Holstebro Kommune indvilligede i dette.

Der er ingen klagemulighed for kommissionens beslutning fra besigtigelsesforretningen. Det er muligt at klage over ekspropriationens lovlighed og det er muligt at klage over erstatningens størrelse efter ekspropriationsforretningen. Der er endnu ikke fastsat en dato for ekspropriationsforretning, men det forventes, at det tidligst kan være i december i år.

Inden ekspropriationsforretningen kan Holstebro Kommune udarbejde en udtalelse vedr. de trafikale forhold på Torstedvej, samt bede politiet om en udtalelse vedr. de trafikale forhold på Torstedvej.

Holstebro Kommune kan ligeledes beregne hvad det koster at lave en niveaufri overgang, inden et dialogmøde med Banedanmark arrangeres, med henblik på eventuel fremsættelse af krav til Banedanmarks medfinansiering af løsningsforslag.

## Indstilling

Det indstilles at Udvalget for Natur, Miljø og Klima tager orienteringen til efterretning.

## Historik

Teknisk Udvalg, 19. august 2014, pkt. 10:

Udvalget besluttede,

- at der udarbejdes en udtalelse vedr. de trafikale forhold på Torstedvej,
- at bede politiet om en udtalelse vedr. de trafikale forhold på Torstedvej,
- at der optages forhandling med Banedanmark om enten niveaufri overgang eller sikring af Torstedvej.

## Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 12: Forslag til mødekalender for Udvalget for Natur, Miljø og Klima 2015**

00.01.00-A26-1-14

### **Sagsfremstilling**

PMP/LKD - UNMK

Udkast til mødekalender 2015 for Byråd og Økonomiudvalget er nu udsendt, og fagudvalgenes forslag til mødekalender ønsket indberettet senest d. 10. september.

Det er tilstræbt at placere et møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima forud for hvert Økonomiudvalgsmøde, således at sagerne kan få et naturligt flow. Dog er nogle møder rykket, således at det passer f.eks. i forbindelse med budgetlægning og så der er omtrent samme antal møder som de foregående år. Teknik og Miljø indstiller endvidere, at udvalget afholder temamøde henholdsvis før sommerferien og før juleferien som hidtil sammen med Teknisk Udvalg.

Det foreslås, at fastholde mødetidspunktet for udvalget, således at udvalget som udgangspunkt har møde tirsdage kl. 9.00 - 12.00.

### **Indstilling**

Det indstilles at Udvalget for Natur, Miljø og Klima

- drøfter og beslutter mødekalenderen for 2015.

### **Beslutning**

Indstilling tiltrådt.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 13: Budgetopfølgning pr. 31. august 2014, Udvalget for Natur, Miljø og Klima**

00.30.00-S00-1-14

### **Sagsfremstilling**

CB/PMP - TU

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres 3 større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.

#### **DRIFT:**

Teknik og Miljø har på baggrund af forbruget pr. 31. august 2014 følgende forventninger til driftsresultat for 2014.

Der henvises til bilag: UNMK Budgetopfølgning\_Drift (pr. 31.08.2014)

Teknik og Miljø forventer på nuværende tidspunkt ikke afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

#### **ANLÆG:**

Der henvises til bilag: UNMK Budgetopfølgning pr. 31.08.2014, på anlæg

2 projekter (sted.nr. 050301 vådområde Felsted Kog og sted.nr. 050303

Vådområde Svenstrup), som er en del af realiseringen af de statslige vandplaner, afventer stadig de nødvendige aftaler om arealerhvervelse og forventes derfor ikke at kunne realiseres i 2014.

Det fremgår af skemaet at rådighedsbeløbet for yderligere 3 projekter forventes genbevilget til 2015.

### **Indstilling**

Det indstilles at Udvalget for Natur, Miljø og Klima over for Byrådet anbefaler:

- at budgetopfølgningen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstilling tiltrådt.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 14: Lukket: Meddelelser**

00.01.53-G00-2-13