

REFERAT Natur-, Miljø- og Klimaudvalget d. 16-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2026 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Foretræde, Dansk Ornitologisk Forening og Holstebro og Omegns Fiskeriforening.....	3
Kystvandråd Nissum Fjord – Kortlægning af væsentlige udfordringer for Nissum Fjord og forslag t	4
Afværgeforanstaltning ved fjernelse af spærring ved nedlagte Munkbro Dambrug.....	6
Indkomne forslag til Tilgængelighedspuljen 2026.....	8
Oprettelse af badevandsstation i Vandkraftsøen.....	10
Ansøgning om støtte fra foreningen Mårhund Vestjylland til mårhundebekæmpelse 2026.....	12
Lukket: Meddelelser.....	13
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol	14

Punkt 1: Foretræde, Dansk Ornitologisk Forening og Holstebro og Omegns Fiskeriforening

01.05.12-G00-1-14

Sagsfremstilling

AD - NMK

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget har på baggrund af henvendelse fra fem grønne organisationer, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Holstebro og Omegns Fiskeriforening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund tilbudt organisationerne at få foretræde for udvalget, hvor de hver især får mulighed for at fortælle om deres virke.

På mødet den 16. juni er det aftalt, at Dansk Ornitologisk Forening og Holstebro og Omegns Fiskeriforening har foretræde.

Indstilling

Det indstilles, at:

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

På mødet deltog Agner Svendstrup fra Dansk Ornitologisk Forening og Gunnar Houlby Pedersen samt Jimmy Käehne fra Holstebro og Omegns Fiskeriforening.

Godkendt som indstillet.

Punkt 2: Kystvandråd Nissum Fjord – Kortlægning af væsentlige udfordringer for Nissum Fjord og forslag til indsatsplan.

09.00.07-P20-1-26

Sagsfremstilling

AD/TM - NMK

Kystvandråd Nissum Fjord har sammen med en række eksperter, siden efteråret 2025, arbejdet med at kortlægge de væsentlige udfordringer for opnåelse af miljømål for Nissum Fjord samt komme med forslag til indsatsprogrammet til den kommende Vandområdeplan 2027-2033.

Eksperternes viden og analyser har været præsenteret for både Kystvandråd Nissum og Lokal Trepert Nissum Fjord på to Videndelingsdage i januar og april. Kystvandrådet har bidraget med deres lokale viden og indgået i en dialog med eksperterne om det videre arbejde.

På mødet den 26. maj 2026 drøftede Kystvandråd Nissum Fjord den første delafrapportering af deres arbejde og besluttede deres fælles anbefalinger til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) ift. at sikre de lokale input og anbefalinger kommer til at indgå i et forestående genbesøg af vandplanerne.

Delrapporten med anbefalingerne fra kystvandrådet for Nissum Fjord omfatter:

- At næringsstofindsatsen for Nissum Fjord skal ske som en kombineret reduktionsindsats overfor både fosfor- og kvælstof, da næringsstofbelastningen til fjorden er alt for høj i dag.
- At de tre bassiner, som udgør Nissum Fjord, har forskellige biologi og salinitet, hvilket har betydning for hvilke indsatser, der skal målrettes det enkelte bassin. Felsted Kog karakteriseres ved en meget lav saltholdighed grundet tilstrømningen fra Storå og Yder Fjord, karakteriseres med højest saltholdighed grundet nærheden til slusen/Vesterhavet.
- Staten har i seneste genbesøg af Vandområdeplanen 2021-2027 med opbakning fra kommunerne i oplandet til Nissum Fjord og deres forsyningsselskaber, planlagt en indsat for de tre største rensningsanlæg overfor fosfor eller fosfor/kvælstof i oplandet til Felsted Kog og Nissum Fjord. Indsatsen er opgjort til 125 tons N som svarer til ca. 20% af indsatskravet for reduktion af næringsstof til fjorden fastlagt i Vandområdeplanen.
- Kystvandrådet anbefaler yderligere en fosforindsats målrettet den diffuse fosforbelastning, hvor brinkerrosion og udvaskning fra organiske jorde er de væsentlige kilder. For at reducere fosforbelastningen til fjorden peger kystvandrådet på virkemidlerne: hævning af vandløbsbund ved arealer udpeget til omlægning samt yderligere steder hvor det ikke vurderes at have afvandingsmæssige konsekvenser, træplantning langs vandløb og optimering af vådlægningsprojekter. Det vurderes at disse tiltag fuldt implementeret kan reducere behovet for kvælstofindsatsen med yderligere 37,5 tons Kvælstof. Dette svarer til 5% af det samlede kvælstofindsatsbehov i oplandet til Nissum Fjord.
- At der kan være et potentiale for fjordens miljøtilstand ved at øge og stabilisere saliniteten i vintermånederne i Yder Fjord og Mellemfjord med det formål at skabe mere stabile leveforhold for dyreliv og undervandsplanter. Dette med henblik på at øge fjordens robusthed og mulighed for målsætningsopfyldelse. Om der kan gennemføres en ændring af slusedriften vil kræve yderligere analyser og er et arbejde der vil fortsætte mellem kystvandrådet og Kystdirektoratet som varetager driften af slusen.
- Analyserne viser også at de anbefalede reduktionstiltag overfor næringsstoffer i oplandet til Fjorden vil kunne sikre en relativ hurtig positiv respons i fjordens tilstand.

SGAV vil i den kommende tid gennemgå anbefalingerne, rapporten samt de bagvedliggende rapporter og notater fra eksperterne. Herefter laver SGAV en vurdering af om de fremsendte forslag skal indgå i den kommende Vandområdeplan.

Vandområdeplan 2027-2033 forventes sendt i offentlig høring med opstart i december 2026.

Kystvandrådet forsætter sit arbejde frem mod september 2027, og har opnået finansiering via forsøgspuljeordningen til at lave en analyse af slusepraksis' betydning for fiskenes passagemuligheder ind og ud af fjorden. Endvidere har kystvandrådet med baggrund i et forslag fra sekretariatet ønsket at opnå mere viden om strandengenes udfordringer og betydning for fjordens og naturens fremtidige tilstand, på det næstkommende møde.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Natur-, Miljø- og Klimaudvalget tager orienteringen om Kystvandråd Nissum Fjords delrapport 1 til efterretning

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Villy Hove (Æ) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag - Delrapport - 1 Kystvandråd Nissum Fjord

Punkt 3: Afværgeforanstaltning ved fjernelse af spærring ved nedlagte Munkbro Dambrug

06.02.03-Ø54-1-19

Sagsfremstilling

AD/TM - NMK

I efteråret 2024 gennemførte Holstebro Kommune en restaurering af Vegen Å ved nedlagte Munkbro Dambrug. Arbejdet, der realiserer et projekt under vandområdeplan 2021-2027 (Nissum Fjord), omfattede annullering af et tinglyst hoveddræn, der var rørført under Vegen Å og var kilde til potentiel okkerforurening.

Projekter udpeget i vandområdeplanerne er Holstebro Kommune forpligtet til at gennemføre uanset lodsejervilje, men lodsejere inddrages altid i processen for at tilgodese lodsejerforslag, hvor det giver mening, og hvor det understøtter projektformålet. Projektet er udført med statslig finansiering.

Hoveddrænet var i 1950-erne forlænget i opstrøms retning i engområde ved Sørvadvej 19. Ved arbejdets gennemførelse var den fulde udstrækning af dette dræn inkl. drænbrønde ikke kendt af hverken lodsejer eller Holstebro Kommune.

Drænet blev i forbindelse med vandløbsafgørelse blokeret omkring 2 brønde (se bilag). Formålet var at genoprette naturlig hydrologi i engen, som den var før dambrugets etablering i 50-erne. Drænet vurderes ikke at have forbindelse til dyrkningsområder. Projektet bevirkede, at engen blev markant mere våd i et område på ½ ha og med mulig årstidsafhængig påvirkning af 1-2 ha primært i vinterhalvåret, hvilket reducerede ejers areal anvendelig til helårsgræsning med kreaturer/heste.

Holstebro Kommune har forsøgt med en afværgeforanstaltning ved den sydligste brønd. Det gav dog ikke det ønskede resultat. For projektmidler er der opsat kreaturhegn omkring sumpede områder for at sikre ejers dyr.

Kommunen har tidligere foreslået lodsejer at blokkere drænet mere gennemgribende med kortere afstande for at opnå formålet - naturlig hydrologi. Ved kortere afstand mellem de steder, hvor drænet blokkeres, vil grundvandet ikke kunne løbe i drænet over en længere strækning, før det når frem til næste sted, det er blokkeret og dermed trykkes op af jorden og via terræn løber til Vegen Å.

Kommunen har også foreslået etablering af 3 lave grøfter for at trække "nyt" vand på terræn ud af engarealet. Lodsejer har ikke været interesseret i de løsningsforslag, men ønsker i stedet drænledningen genoprettet til skel og derfra leder vandet til Vegen Å via grøft langs skel. Løsningen indebærer et vist bagfald, da vandspejl i Vegen Å vil stå højere end rørledningen på denne lokalitet.

Der er for afklaring af den fra lodsejer ønskede løsning med igen at forbinde det gamle dræn med de to brønde, fra Holstebro Kommunes side indhentet et fast tilbud på 165.000 kr. (tilbud). Projektet vurderes at være teknisk udfordrende og kræve brug af gravekasse og midlertidig grundvandssænkning. Dette aspekt kan medføre, at der skal gives nye myndighedstilladelser. Tilbud er fastsat ud fra en entreprenørs overvejelser af projektets kompleksitet og nødvendige metode.

Ved gennemførelse af kobling af det afbrudte dræn kan der ikke garanteres for, at arealet kan holdes tørt på sigt, grundet alder og ukendt tilstand på det dræn der ligger i området.

I forbindelse med vandløbsprojekter under vandrammedirektivet har Miljøstyrelsen en erstatningsordning, hvor lodsejere kompenseres for de dokumenterede skader vandløbsprojekter medfører fx. til forringet afvanding. Administrationen vurderer, at erstatningsordningen kan bringes i spil i den givne situation. Krav om erstatninger skal ansøges samlet af kommunen på vegne af lodsejer(-e) senest 1 år efter projektafslutning dvs. senest december 2027 jf. statens tilsagn. Hvor meget den enkelte lodsejer kan få i erstatning, afhænger af det dokumenterede tab i det konkrete tilfælde og er underlagt et loft fra statslig side.

Vandløbsprojektets status er, at det er gennemført af entreprenør. Endelige matrikulære berigtigelser ikke er tilendebragt af landmålere.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget

- henviser lodsejer til at benytte statens erstatningsordning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Villy Hove (Æ) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Kortbilag - drænsystem

Punkt 4: Indkomne forslag til Tilgængelighedspuljen 2026

01.05.15-P20-3-26

Sagsfremstilling

AD/TM - NMK

Hvert år afsætter Holstebro Kommune, under Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, en særlig pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder. Puljen er i 2026 på 132.000kr. Formålet med puljens midler er at kunne finansiere projekter, som omhandler bedre tilgængelighed til og i naturen.

Administrationen samarbejder med borgere/organisationer, som kan indsende forslag til projekter, og når udvalget har besluttet, hvilke projekter man ønsker at støtte, understøtter administrationen borgerne/organisationerne med at få projekterne realiseret.

Puljen for 2025 blev tildelt 5 projekter ved: 1. Sir Lyngbjerg Plantage 2. Handbjerg Marina Fond, 3. Vemb Grundejerforening 4. Ulfborg Borgerforening 5. Ulfborg Kirkeby Idræts- og Sogneforening. Projekterne 1, 3 og 4 er afsluttede.

Med baggrund i Natur-, Miljø- og Klimaudvalgets ønske, er puljen i år annonceret med opfordring til borgere og organisationer om at indsende egne projekter, der kan komme i betragtning til puljen i 2026. Ansøgningsperioden sluttede den 31. maj. Der er indkommet 10 ønsker om økonomisk bidrag til forskellige projekter. Projektansøgninger fremgår af Bilag 2. I Bilag 1 er samlet et resume af hver af projekterne, med en kommentar fra Teknik og Miljø.

De 10 projekter er:

1. Borgerforslag – ”Naturkraft ved Handbjerg” -
2. Ulfborg Borgerforening – borde/bænke ved Petanquebane i Ulfborg
3. Nr. Felding Borgerforening – Læringstavler og Borde/bænke ved projekt ”Naturens Hjerte i Nr. Felding”
4. Borgerforslag – En bålhytte ved Nibsbjerg
5. Sønderlandsskolen, Holstebro – Opgradering af ”Bålhytten” borde/bænke og shelters
6. Tvis Borgerforening – Ny gangbro over Halgaard Bæk
7. Grundejerforeningen ved Ejsingholm – renovering af badebro for handicappede
8. Borgerforslag – flere bænke langs naturstierne i Holstebro
9. VE-Gruppen/aktivitetsgruppen Bur – Handicapvenligt fugletårn ved Burbro/Storå
10. Sogneforeningen Aktiv Staby – Madpakkehus med borde/bænke ved regnvandsbassinet

I alt er der ansøgt for et samlet beløb på ca. 695.000 kr.

Flere af projekterne er fortsat i planlægningsfasen, hvor der endnu ikke er opnået de nødvendige tilladelser.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles:

- at Natur, Miljø og Klimaudvalget beslutter hvilke projekter, der tildeles puljemidler til forbedret tilgængelighed
- at der meddeles anlægsbevilling i 2026 på 132.000 kr. til at skabe forbedret tilgængelighed for offentligheden til de udvalgte projekter
- at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb på 132.000 kr. finansieret af Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder

Beslutning

Udvalget besluttede,

- at der meddeles anlægsbevilling i 2026 på 132.000 kr. til at skabe forbedret tilgængelighed for offentligheden til de udvalgte projekter, se nedenfor
- at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb på 132.000 kr. finansieret af Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder

Udvalget besluttede at støtte følgende projekter:

- Nr. Felding Borgerforening – Læringstavler og Borde/bænke ved projekt ”Naturens Hjerte i Nr. Felding”: 16.000 kr.
- Sønderlandsskolen, Holstebro – Opgradering af ”Bålhytten” borde/bænke og shelters: 10.000 kr.
- Tvis Borgerforening – Ny gangbro over Halgaard Bæk: 49.000 kr.
- Grundejerforeningen ved Ejsingholm – renovering af badebro for handicappede: 17.000 kr.
- Sogneforeningen Aktiv Staby – Madpakkehus med borde/bænke ved regnvandsbassinet: 40.000 kr.

Villy Hove (Æ) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - resume af ansøgninger 2026

Punkt 5: Oprettelse af badevandsstation i Vandkraftsøen

09.19.00-K08-1-25

Sagsfremstilling

AD/TM - NMK

Søsportens Center er en selvejende institution, som er etableret i starten af 2025. Anlæggelse af broer langs søen i kombination med, at det er et offentligt tilgængeligt område, understøtter badning fra broen, og der foregår badning hele året.

Som tilsynsmyndighed efter badevandsbekendtgørelsen skal der oprettes badevandsstationer ved ferskvand og havvand, hvor det forventes anvendt til badning, og som ikke er omfattet af permanent badeforbud eller badning frarådes. I henhold til badevandsbekendtgørelsen skal der udtages prøver i badesæsonen fra 1. juni til 1. september. Dette uagtet at der også foregår badning i vinterperioden. Der skal som minimum udtages 4 prøver i sæsonen. Pris for 4 badevandsprøver er ca. 2.400, kr.

Administrationen oprettede i marts 2025 en Kontrolstation ved badebroen for at få et bredere kendskab til badevandskvaliteten. Der er indtil nu udtaget månedlige badevandsprøver med henblik på at få en bred karakteristik af badevandets tilstand.

Det vides fra tidligere undersøgelser af sedimentet i Vandkraftsøen, som er udført i 1987, 1990 og 2011, at sedimentet i Vandkraftsøen indeholder stoffer som cadmium, kobber, nikkel og zink, som overstiger grænseværdien for uforurenet sediment. Administrationen har derfor foranlediget undersøgelser af risiko for påvirkning af badevandskvaliteten via ophvirvling af tungmetalindholdet i bundsedimentet i vandfasen ud for badebroen.

Den udførte undersøgelse har vist meget lave og ensartede indhold af opløste metaller, som ikke overskrider drikkevandskvalitetskriterierne, hvorfor det på baggrund af anbefalingerne fra WHO, kan konkluderes, at indholdet af metaller i sedimentet ikke udgør en sundhedsfare ved badning.

De almindelige badevandsanalyser udtaget i Vandkraftsøen ved badebroen fra april 2025 til og med maj 2026 har vist, at badevandskvaliteten er overholdt på alle parametre.

Derudover har administrationen i sommeren 2022 udtaget PFAS prøver i Vandkraftsøen som led i national bevågenhed på PFAS i vandmiljøet. Prøver blev dels taget ved slusen og dels ved broen ved TV-Midt Vest. Resultaterne af disse prøver viste, at PFAS-niveauet i søen også ligger langt under den vejledende grænseværdi for PFAS i badevand.

På baggrund af det foreliggende vidensgrundlag vurderer administrationen, at der, i forhold til de undersøgte parametre, ikke er grund til at tro, at der ikke kan opretholdes en badevandsstation i Vandkraftsøen, som kan opfylde badevandsbekendtgørelsens bestemmelser.

Ved oprettelse af badevandsstationen skal stam- og stationsoplysninger og alle analyser indberettes til Miljøstyrelsen via Danmarks Miljøportal, og via portalen til EU. I den forbindelse skal den nuværende kontrolstation nedlægges.

Med kendskabet til den faktiske badeaktivitet er alternativet til at oprette en badevandsstation, at Vandkraftsøen skal udpeges til badning frarådes.

Uagtet at der bades hele året, forventes badevandsprøver kun udtaget i sommerperioden. Tilsvarende gælder ved øvrige strande, som er badvandsstationer, uagtet at der også ved disse kan bades hele året.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der oprettes en badevandsstation iht. badevandsbekendtgørelsens bestemmelser, med udtag af vandprøver i perioden 1. juni til 1. september.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Villy Hove (Æ) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Ansøgning om støtte fra foreningen Mårhund Vestjylland til mårhundebekæmpelse 2026

01.05.00-P20-3-18

Sagsfremstilling

AD/TM - NMK

Holstebro Kommune har modtaget en ansøgning om økonomisk støtte fra foreningen Mårhund Vestjylland. Mårhund Vestjylland søger om 40.000 kr i støtte til bekæmpelsesarbejde rettet mod vaskebjørn og mårhund. Der søges også støtte fra Struer og Lemvig Kommuner, samt i et vist omfang fra fonde.

Midlerne skal gå til vedligeholdelse af foreningens eksisterende materiale og igangværende aktiviteter, samt hvis foreningens økonomi tillader det, at udvide terræn for bekæmpelse.

Holstebro Kommune har ingen formel forpligtigelse til at bidrage til bekæmpelse af vaskebjørn og mårhund. Kommunen har dog en forpligtigelse til at arbejde mod en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter i Natura 2000-områder beliggende i Holstebro Kommune. Kommunen kan derfor facilitere regulering af invasive arter, hvis de udgør en trussel mod jordrugende fugle i kommunens Natura 2000-områder. Af Miljøministeriets indsatsplan fra 2010 fremgår det, at erfaringer fra andre lande viser, at mårhund må betragtes som en mulig trussel i Danmark for specielt vade- og vandfugle og især deres æg. Holstebro Kommune har ikke konkrete tal eller vurderinger af omfanget af truslen fra mårhund i Natura 2000 arealer beliggende i Holstebro Kommune.

Til understøttelse af bekæmpelse af mårhund i Holstebro Kommune bevilgede Natur-, Miljø- og Klimaudvalget den 6. november 2018 et engangsbeløb på 50.000 kr. til Holstebro Jægerråd, og igen den 22. oktober 2019 bevilgede Natur-, Miljø- og Klimaudvalget et engangsbeløb på 50.000 til Holstebro Jægerråd. 25. oktober 2021 bevilgede Natur-, Miljø- og Klimaudvalget et årligt tilskud på 40.000 kr. i tre år til den nyoprettede forening Mårhund Vestjylland. 24. oktober 2023 bevilgede Natur- Miljø- og Klimaudvalget 40.000 kr i hvert af årene 2024 og 2025.

Foreningen har fremsendt årsberetning for aktiviteter i 2025 (bilag 2). Her fremgår det, at udgifter til foreningens bekæmpelse løber op i en gennemsnitlig udgift på 150 kr./reguleret mårhund. I 2025 er der reguleret 641 mårhund (inklusive 27 roadkill). 316 mårhund er reguleret i Holstebro Kommune.

Såfremt Natur-, Miljø- og Klimaudvalget agter at støtte Mårhund Vestjyllands aktiviteter fremover, kan en bevilling fra Holstebro Kommune prioriteres på Natur-, Miljø- og Klimaudvalgets driftskonto for "Natura 2000", der overvejende finansierer naturplejeprojekter og friluftsp projekter i Natura 2000-områder, fredninger samt øvrig natur med høje naturmæssige kvaliteter.

Indstilling

Det indstilles, at Natur- Miljø- og Klimaudvalget tager stilling til:

- om, og i givet fald med hvor meget, udvalget vil støtte foreningen Mårhund Vestjyllands ansøgning om økonomisk støtte til bekæmpelse af vaskebjørne og mårhund i 2026.

Beslutning

Udvalget besluttede at støtte foreningen Mårhund Vestjylland med 30.000 kr. i 2026.

Villy Hove (Æ) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om støtte til bekæmpelse af mårhund

Bilag 2 - Årsberetning 2025 for Mårhund Vestjylland

Punkt 7: Lukket: Meddelelser

00.22.02-G01-9-25

Punkt 8: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.22.00-P35-7-25